

Schlossereizubehör AG

Rahmen- und Geländerprofile



Rahmen- und Geländerprofile

Ihre Vorteile:

Erzeugung einer Glasfläche auf die ganze Länge (Scheibenwirkung)

Einfache und schnelle Montage des Profi und Glases

Entwickelt vom Metallbauer für den Metallbauer

Top Preis / Leistung von Glasgeländer

Zuschnittservice

Stangenlänge 6m, teilweise auch in 4.5m

Sonderlängen und Legierungen auf Anfrage.

Oberflächen in Pressblank, Farblos Eloxiert und Edelstahleffekt ab Lager !

Geländerpfosten auf Anfrage.

Vorteile gegenüber von Konkurrenz Produkten:

Einteiliges Profil (halbe Lackierungskosten), Glaswechsel ohne Beschädigung des Profiles.




Zuschnittservice




Übersicht:

Rahmen- und Geländerprofil "Small" für Glasstärke 3 - 13.52mm:




Seite 4 - 7

Handlaufprofil zu "Small" für Glasstärke 3 - 13.52mm:



Seite 7 - 8


Rahmen- und Geländerprofil "Large" für Glasstärke 16.76 - 21.52mm:




Seite 14 - 16

Wussten Sie, dass wir auch Ganzglasgeländer Profile anbieten ?


Fragen Sie uns an oder sehen Sie unter www.leu-schlossereizubehoer.ch/ganzglasgelaender.html





Alu Rahmen- und Geländerprofil für Füllung 3 - 13.52mm						Werkstoff: EN AW-6060 T66		
ABW. Pol.: 108mm		(Sonderlängen auf Anfrage)						
Artikel Nr.	Oberfläche:	Stangenlänge:	Gewicht:	0 - 18m	19 - 60m	61 - 102m	103 - 216m	Ab 217m
850.024.042.00	Pressblank	6'040mm	0.815kg/m	Fr. 14.50	Fr. 11.50	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.00
850.024.042.45	Pressblank	4'500mm	0.815kg/m	Fr. 14.50	Fr. 11.50	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.00
850.024.042.10	Farblos Eloxiert	6'030mm	0.815kg/m	Fr. 16.00	Fr. 13.60	Fr. 12.95	Fr. 12.30	Fr. 11.65
850.024.042.20	Edelstahleffekt	6'030mm	0.815kg/m	Fr. 22.00	Fr. 17.95	Fr. 17.10	Fr. 16.30	Fr. 15.50

Preise per Meter




EPDM Dichtungen zum Rahmen- und Geländerprofil					Werkstoff: EPDM			
Verpackungseinheit:		50m	(*200m)					
Artikel Nr.	Füllstärke:	Farbe:	Gummidicke:	1 - 2 VE	3 - 4 VE	5 - 6 VE	7 - 8 VE	Ab 9 VE
870.000.003.10	3mm *	Schwarz	7mm	***				
870.000.005.10	5mm *	Schwarz	6mm	***				
870.876.952.10	8.76 + 9.52mm	Schwarz	5.2mm	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.70	Fr. 1.60	Fr. 1.50
870.876.952.20	8.76 + 9.52mm	Grau	5.2mm	***				
870.107.115.10	10.76 + 11.52mm	Schwarz	4.7mm	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.70	Fr. 1.60	Fr. 1.50
870.107.115.20	10.76 + 11.52mm	Grau	4.7mm	***				
870.127.135.10	12.76 + 13.52mm	Schwarz	3.1mm	Fr. 2.10	Fr. 2.00	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.60
870.127.135.20	12.76 + 13.52mm	Grau	3.1mm	***				


***Preis und Liefertermin auf Anfrage

Preise per Meter

Sonderdichtungen auf Anfrage.

Verglasungsmöglichkeiten:






Deckel zum Aufschrauben zum Rahmen- und Geländerprofil

Materialstärke 3mm, Bohrung versenkt für Blechschraube $\varnothing$ 4.2mm

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Versenkung:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
875.042.024.00	Peraluman	Roh	Ja	Fr. 4.00	Fr. 3.80	Fr. 3.60	Fr. 3.40	Fr. 3.30
875.042.024.10	Peraluman	EV1/E6	Ja	Fr. 6.00	Fr. 5.70	Fr. 5.50	Fr. 5.30	Fr. 5.00
875.042.024.20	CNS 1.4301	geschliffen	Ja	Fr. 5.50	Fr. 5.30	Fr. 5.10	Fr. 4.90	Fr. 4.70

Ohne Schrauben.




90° Eckverbinder zu Alu Rahmenprofil

Werkstoff: 1.4301 / AISI 304

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
875.080.090.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.10	Fr. 8.70	Fr. 8.30

Ohne Schrauben.




135° Eckverbinder zu Alu Rahmenprofil

Werkstoff: 1.4301 / AISI 304

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
875.080.135.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 15.00	Fr. 14.30	Fr. 13.60	Fr. 12.90	Fr. 12.30


Ohne Schrauben.



90° Eckverbinder für Windschutzrahmen

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
875.050.090.00	Aluman	Roh	Ja	Auf Anfrage				
875.050.090.12	CNS 1.4302	Roh	Ja	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.10	Fr. 8.70	Fr. 8.30

Ohne Schrauben.




Stossverbinder zu Alu Rahmenprofil

Werkstoff: 1.4301 / AISI 304

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
875.120.198.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 8.00	Fr. 7.60	Fr. 7.30	Fr. 7.00	Fr. 6.70

Ohne Schrauben.




Glasunterlagen aus Kunststoff

Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Länge:	Anzahl:	Preis:
875.013.015.80	Kunststoff	Roh (weiss)	50mm	20 Stücke	Fr. 16.00
875.013.015.81	Kunststoff	Roh (weiss)	50mm	Einzelstücke	Fr. 1.40



Linsenkopf - Blechschraube mit Torx					Werkstoff: 1.4301 / AISI 304	
Artikel Nr.	Abmessung:	VE:	Material:	Torx:	Preis per VE:	
783.063.032.10	6.3x25mm	20 Stück	V2A	TX 30	Fr.	15.00
783.063.032.10	6.3x25mm	100 Stück	V2A	TX 30	Fr.	30.00
783.063.032.20	6.3x25mm	200 Stück	V2A	TX 30	Fr.	55.00


Zb. Verschraubung des Profils mit T-Pfosten Pfosten



Handlaufprofil zu Geländerprofil für Füllung 3 - 13.52mm						Werkstoff: EN AW-6060 T66		
ABW. Pol.: 162.5mm		(Sonderlängen auf Anfrage)						
Artikel Nr.	Oberfläche:	Stangenlänge:	Gewicht:	0 - 18m	19 - 60m	61 - 102m	103 - 216m	Ab 217m
877.785.042.00	Pressblank	6'020mm	1.63kg/m	Fr. 18.00	Fr. 16.20	Fr. 15.40	Fr. 14.70	Fr. 14.00
877.785.042.10	Farblos Eloxiert	6'020mm	1.63kg/m	Auf Anfrage				
877.785.042.20	Edelstahleffekt	6'020mm	1.63kg/m	Auf Anfrage				


Preise per Meter

Dichtungen siehe Seite 4.




Deckel zum Aufschrauben zum Handlaufprofil							Werkstoff: EN AW-6060 T66		
Materialstärke 3mm, Bohrung versenkt für Blechschraube Ø 4.2mm									
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Versenkung:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.	
878.785.042.00	Peraluman	Roh	Ja	Fr. 11.00	Fr. 10.50	Fr. 10.00	Fr. 9.45	Fr. 9.00	
878.785.042.10	Peraluman	EV1/E6	Ja	Auf Anfrage					
878.785.042.20	CNS 1.4301	geschliffen	Ja	Auf Anfrage					

Ohne Schrauben.



Stossverbinder / Pfostenplatte zu Alu Handlaufprofil				Werkstoff: Stahl S235JR				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:		1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
878.100.050.05	CNS 5mm	Roh		Fr. 5.80	Fr. 5.50	Fr. 5.25	Fr. 5.00	Fr. 4.80
878.100.050.06	Stahl 6mm	Roh		Fr. 5.00	Fr. 4.80	Fr. 4.60	Fr. 4.40	Fr. 4.20

Ohne Schrauben.



Eckverbinder / Eckpfostenplatte zu Alu Handlaufprofil				Werkstoff: Stahl S235JR				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:		1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
878.085.085.05	CNS 5mm	Roh		Fr. 7.10	Fr. 6.70	Fr. 6.40	Fr. 6.10	Fr. 5.80
878.085.085.06	Stahl 6mm	Roh		Fr. 6.60	Fr. 6.30	Fr. 6.00	Fr. 5.70	Fr. 6.00





Ohne Schrauben.




Hammerkopfschraube				Werkstoff: 1.4301 / AISI 304	
Artikel Nr.	Abmessung:	VE:	Material:	Preis per VE:	
878.008.020.02	M8 x 20mm	20 Stück	V2A	Fr. 36.00	
878.008.020.10	M8 x 20mm	100 Stück	V2A	Fr. 95.00	
878.008.020.20	M8 x 20mm	200 Stück	V2A	Fr. 180.00	

Zb. Verschraubung des Handlaufprofiles


Anwendungsbeispiele Glasgeländer:



Horizontal bei T-Pfosten:




Horizontal bei Rohr-Pfosten:




Verarbeitung der Eckwinkel:

Draufsicht, 90° Eckverbinder
Verbohrung




Draufsicht 135° Eckverbinder
Verbohrung




Anwendungsbeispiel Windschutzwand:


Ansicht von der Windschutzwand.




Horizontalschnitt A - durch den Rahmen



Eckdetail von Rahmen



System Entwässerung:




Statische Empfehlung:

Berechnungsgrundlage: SIA 261 Privat und MFH. Handlaufast $q=0.8\text{kn/m}$, Wind $q=1.0\text{kn/m}^2$


Variante 01:


Geländer mit Handlauf zb. $\varnothing 42.4 \times 2.0\text{mm}$, Glasfüllung $2 \times 5\text{mm}$ Float mit 2-Fach Folie, Maximaler Empfohlener Achsabstand 1800mm



Variante 02:


Geländer ohne Handlauf, Glasfüllung $2 \times 5\text{mm}$ Float mit 2-Fach Folie, Maximaler Empfohlener Achsabstand 1500mm





Alu Rahmen- und Geländerprofil für Füllung 16.76 - 21.52mm						Werkstoff: EN AW-6060 T66		
ABW. Pol.:	108mm	(Sonderlängen auf Anfrage)	Gewicht:	1.053kg/m				
Artikel Nr.	Oberfläche:	Stangenlänge:	Gewicht:	0 - 18m	19 - 60m	61 - 102m	103 - 216m	Ab 217m
855.033.044.00	Pressblank	6'010mm	1.053kg/m	Fr. 16.00	Fr. 14.50	Fr. 13.50	Fr. 12.50	Fr. 12.00
855.033.044.10	Farblos Eloxiert	6'010mm	1.053kg/m	Auf Anfrage				
855.033.044.20	Edelstahleffekt	6'010mm	1.053kg/m	Auf Anfrage				

Preise per Meter




EPDM Dichtungen zum Rahmen- und Geländerprofil			Werkstoff: EPDM
Verpackungseinheit:	50m	(*200m)	

Artikel Nr.	Füllstärke:	Farbe:	Gummidicke:	1 - 2 VE	3 - 4 VE	5 - 6 VE	7 - 8 VE	Ab 9 VE
870.876.952.10	16.76mm	Schwarz	5.2mm	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.70	Fr. 1.60	Fr. 1.50
870.876.952.20		Grau	5.2mm	***				
870.107.115.10	17.52mm	Schwarz	4.7mm	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.70	Fr. 1.60	Fr. 1.50
870.107.115.20		Grau	4.7mm	***				
870.127.135.10	20.76 + 21.52mm	Schwarz	3.1mm	Fr. 2.10	Fr. 2.00	Fr. 1.90	Fr. 1.80	Fr. 1.60
870.127.135.20		Grau	3.1mm	***				

***Preis und Liefertermin auf Anfrage


Preise per Meter

Sonderdichtungen auf Anfrage.




Deckel zum Aufschrauben zum Rahmen- und Geländerprofil								
Materialstärke 3mm, Bohrung versenkt für Blechschraube Ø 4.2mm								
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Versenkung:	1-9 Stk.	10- 24 Stk.	25- 49 Stk.	50-99 Stk.	Ab 100Stk.
876.044.033.00	Peraluman	Roh	Ja	Fr. 4.00	Fr. 3.80	Fr. 3.60	Fr. 3.40	Fr. 3.30
876.044.033.10	Peraluman	EV1/E6	Ja	Auf Anfrage				
876.044.033.20	CNS 1.4301	geschliffen	Ja	Auf Anfrage				

Ohne Schrauben.




90° Eckverbinder zu Alu Rahmenprofil				Werkstoff: 1.4301 / AISI 304				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
876.080.080.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.10	Fr. 8.70	Fr. 8.30

Ohne Schrauben.




135° Eckverbinder zu Alu Rahmenprofil				Werkstoff: 1.4301 / AISI 304				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
876.080.135.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 15.00	Fr. 14.30	Fr. 13.60	Fr. 12.90	Fr. 12.30

Ohne Schrauben.




90° Eckverbinder für Windschutzrahmen				Werkstoff: 1.4301 / AISI 304				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.
876.050.090.00	CNS 1.4302	Roh	Ja	Fr. 10.00	Fr. 9.50	Fr. 9.10	Fr. 8.70	Fr. 8.30

Ohne Schrauben.




Stossverbinder zu Alu Rahmenprofil					Werkstoff: 1.4301 / AISI 304				
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Gewinde:	1–9 Stk.	10– 24 Stk.	25– 49 Stk.	50–99 Stk.	Ab 100Stk.	
876.120.198.12	CNS 1.4301	Roh	Ja	Fr. 8.00	Fr. 7.60	Fr. 7.30	Fr. 7.00	Fr. 6.70	

Ohne Schrauben.



Glasunterlagen aus Kunststoff						
Artikel Nr.	Material:	Oberfläche:	Länge:	Länge:	Anzahl:	Preis:
876.015.019.80	Kunststoff	Roh	50mm	50mm	20 Stücke	Fr. 16.00
876.015.019.81	Kunststoff	Roh	50mm	50mm	Einzelstücke	Fr. 1.40

Verglasungsmöglichkeiten:



Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Prospekt und Planer Unterlagen

Verlangen Sie unsere Komplette Dokumentation und DWG Zeichnungen die wir Ihnen per E-Mail oder als CD senden können.

Weiter Informationen unter: www.leu-schlossereizubehoer.ch

Preise

Unsere Preise sind grundsätzlich freibleibend. Wir behalten uns vor, diese ohne vorherige Anzeige den Marktverhältnissen anzupassen.

Alle Preisangaben exkl. MwSt.

Versand

Versand erfolgt per Camion.

Bei Selbstabholung kann einen Abholpauschale verrechnet werden.

Preise exkl. Transport, Rüstpositionen, LSVA und Verpackung.

Mindestbestellwert:

Als Mindestbestellwert Fr. 65.- exkl. Versandkosten und MwSt.

Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind generell innert 30 Tagen rein netto zahlbar.

Bei Zielüberüberschreitungen werden 5% Verzugszins ab Lieferdatum verrechnet.

Technische Unterlagen

Alle Beiliegenden Technischen und Planunterlagen sind **Vorschläge** von Leu Schlossereizubehör AG.

Preisstand: 07.09.2016, Gerichtsstand: Hochdorf